

DÉCOUVREZ L'OMNIPOD®

omnipod®

Qu'est-ce que le système Omnipod® ?

Le système Omnipod® est une pompe à insuline étanche et sans tubulure destinée aux personnes atteintes d'un diabète insulino-dépendant. Il est constitué d'uniquement deux composants principaux : le Pod sans tubulure et le Personal Diabetes Manager (Gestionnaire personnel de diabète, PDM) portable, utilisé pour programmer votre administration d'insuline sans fil.

- Le Pod sans tubulure est petit, léger et étanche et peut assurer jusqu'à 3 jours d'administration d'insuline sans interruption.
- La canule petite et souple s'insère automatiquement, déclenchant une administration d'insuline précise et personnalisée, contrôlée et gérée via le PDM
- Le PDM contient également un système de surveillance de la glycémie (GL) FreeStyle intégré.

Glooko® + diasend® permet à votre patient d'accéder à toutes les informations sur son diabète sur une plateforme unique et de les partager facilement.

Les avantages

- Flexibilité sans tubulure
- Discret, portable et étanche
- Administration continue d'insuline
- Démarrage facile
- Programmation simple
- Options et réglages du système PDM



Le Pod

Le Pod sans tubulure, petit et léger peut assurer jusqu'à 3 jours d'administration d'insuline sans interruption. La canule, petite et souple, peut se positionner aux endroits habituels d'injection. Elle s'insère automatiquement en appuyant sur un bouton qui déclenche une administration d'insuline précise et personnalisée. Et, contrairement aux pompes à insuline avec tubulure, le Pod peut se porter discrètement sous les vêtements.

Les caractéristiques

- Dimensions : 3,9 × 5,2 × 1,45 cm
- Poids : 25 g sans insuline
- Volume du réservoir d'insuline : 200 unités
- Profondeur d'insertion de la canule : 6,5 mm
- Indice d'étanchéité IPX8 : 7,6 m pendant 60 minutes maximum
- Plage de températures de fonctionnement : de 4,4 °C à 40 °C
- Délai d'expiration : 72 heures*
- Adhésif solide

Le PDM

Le Personal Diabetes Manager (Gestionnaire personnel de diabète, PDM) sans fil contrôle à distance l'administration d'insuline en fonction des besoins du patient. Un système de surveillance de la glycémie FreeStyle intégré permet aux patients de contrôler facilement leur glycémie aussi souvent que nécessaire.

Les fonctionnalités

- Lecteur de glycémie FreeStyle intégré
- Écran ID personnalisable
- Éclairage du port de bandelette de test en cas d'éclairage faible
- Calculateur de bolus suggéré (calcule également l'insuline active)
- Mini port USB pour télécharger des historiques stockés sous forme de rapports et de tableaux clairs

Les caractéristiques

- Dimensions : 6,2 × 11,3 × 2,5 cm
- Poids : 125 grammes
- Écran : 3,6 × 4,8 cm
- Pile : 2 piles alcalines AAA
- Plage : jusqu'à 1,5 mètre dans le cadre d'un fonctionnement normal.
- Garantie : 4 ans